Blanc de Chignin n°1

Vass2R13s171-175





Collection Vassal-Montpellier

189Mtp10

Blanc de chignin n°1
2° Rg 13 s 171 175
~~Serre Planche 754~~

10-754

Blanc de chignin N°1















Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Désignation : Blanc de Chignin N1

Clos 10 planche 7 - Rang 5 - Souche 4

Vigueur : 5

Date de Véraison : 31-7-65

Date de maturité : 18.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) 13 - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

~~s 1~~ disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 6

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 2

~~s 4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

~~s 5~~

Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION : Blanc de chignin n° 1

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5 SOUCHE 4

Vigueur : 3 α

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 25-7-66

Date de Maturité : 17-8-66

Pourriture : 0 +1

Pédoncule : MC

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) 8 : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 17x14 - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 3
s 3 4 avec (pépins) - apyrène.
s 4 6 Jus : (inc.) - coloré.
~~s 5~~

DESIGNATION Blanc de Chignin N° 1

CLOS 10 PLANCHE 7 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 4

Vigueur : 3,5

Port : érig - (½ érig) - couché

Date de Véraison : 29-7-68

Date de Maturité : 27.8.68 α

Pourriture : 1 (+2)

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C) -

BAIE : TG - G - (M) - P - 17x15

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s ~~1~~ 0

s 2 12
s 3 7 avec (pépins) - apyrène
s 4 4 Jus : (inc.) - coloré
s 5 1

Année : 1964

Emplacement ..10.7.S.4...... Désignation Blanc de Chignin N°1

	Nombre total	DATES							
		26-3							
~~1~~									
2	6	4 x							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 26.3 64 (-2)

Année : 1966

Emplacement .cl 10. P 7 S 4....... Désignation Blanc. de. chignin. n°1..

	Nombre total	DATES							
		7-3	12-3						
1	f								
2	4	1	2 x						
3	f								
4									
~~5~~									

D le 12-3-1966

D

Année : 1967

Emplacement ...10.7.54...... Désignation ..Blanc de chignin n°1

	Nombre total	DATES							
		10/3	15-3						
1	taille								
2	6	2	3 x						
3	3	2 x	2 x						
x 4	D coulée			D le 12-3-67					
x 5	D coulée				-1				

Désignation : Blanc de chignin n°1

Clos 10 Planche 7 Côte 5 Rang 4 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Remer. 5.63

N° ordre

Désignation : *Blanc de chignin n°1*

Clos *10* Planche *7* côté *S* rang *4* souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7
vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes 6.61

Nº ordre

Désignation : Blanc de chignin n° 1

Clos 10 Planche 7 Côté S 4 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9). légt

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3). à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6. 64

Nº ordre

Désignation Blanc de chignin n°1

Clos 10 Planche 7 Côté S rang 4 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (I) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre (3.) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

~~Gautier~~ X

N° d'ordre Blanc de Chignin N°1

Désignation

VASSAL 10 Planche 7 côté S N° 4 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbacé(1-) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16x15 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière(1-) irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo-8-65

Dénomination ....Blanc de chignin n°1..........

Planche .... Côté 10 7 S.4. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les noeuds, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0189 .10 Désignation : Blanc de chignin n°1
= Viognier

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 7 s4

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71